

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR
SIYOSATI VA SPORT VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT BO'YICHA MUTAXASSISLARNI QAYTA
TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI
SAMARQAND FILIALI**




“Ta'lim muassasalarida hayot faoliyati xavfsizligi”

moduli

**“Jismoniy tarbiya fani o`qituvchisi” yo`nalishi bo`yicha umumiyl o`rta
ta`lim muassasalari pedagog kadrlarni malakasini oshirish kursi uchun**

O`qituvchi: Boboyarova Nilufar Saydullayevna



LET'S
GO!

Mavzu: *Ta'lim muassasalarida
jismoniy tarbiya mashg'ulotlarni
o'tkazish joylariga qo'yiladigan
xavfsizlik talablari.*





Reja:



1. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarni o'tkazish joylariga qo'yiladigan gigienik talablar.
2. Ta'lif muassasalarida mashg'ulotlarni o'tkazish joylariga qo'yiladigan yong'in xavfsizligi talablari.



Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarni o'tkazish joylariga qo'yiladigan gigiyenik talablar quyidagilar:

Mashg'ulotlar joyining gigienik jihatdan mos bo'lishi

Tegishli jihozlar

Inventar

Maxsus ust-bosh
Maxsus oyoq kiyimning mavjudligi



Jismoniy tarbiya mashg'ulotlar olib
boriladigan binolarga qo'yiladigan
gigiyenik talablar
quyidagilar:




Tozalik

*Toza
havo*

Normal
tempe-
ratura

Sport zallariga qo`yiladigan xavfsizlik talablari



:


1. Sport zalida muntazam ravishda harorat $18^{\circ} \text{ C} - 20^{\circ} \text{ C}$, havoning namligi 50 - 60% bo'lishi kerak.
2. Sport zalining derazasi poldan kamida 1,5 m balandlikda joylashgan bo'lishi lozim.
3. Sport zallari devorlari 1,8 m balandlikda yog'li boyoqlar va lak bilan qoplanadi.
4. Sport zallaridagi pollari maxsus taxtalar bilan qoplanadi. Sport zalining pol yuzasi tekis bo'lishi hamda yoriq joylari bo'lmasligi kerak





Sport zalida ishlashda xavfsizlik talablari

5. Sport zalidagi elektr ta'minoti belgilangan talablar asosida bo'lishi hamda sport zalini gorizontal bir tekis yoritib (200 lk) turishi kerak.



6. Sport zalining shift qismi moyli bo'yoqda bo'yalgan bo'lishi lozim.



7. Sport zalining isitish tizimi devor sathida tekis o'rmatilib maxsus yog'och panjaralar bilan qoplangan bo'lishi kerak.

Sport zalida ishlashda xavfsizlik talablari


8. Sport zalistagi jihozlarning barchasi gigiyenik, standart talablariga hamda xavfsizlik texnikasi talablariga javob berishi lozim.

9. Elektr tarmoqlari xavfsizlik qoidalariga javob beradigan holda o'rnatilgan bo'lishi, sun'iy shamollatish vositalaridan to'g'ri foydalanish kerak.

10. Sport zali va qo'shimcha xonalar (yuvinish, kiyinish) tozalashga qulay bo'lishi lozim.



Ta`lim muassasalarida o`t o`chirish vositalarini **2 ga** bo`lish
mumkin:



1. Asosiy o`t o`chirish vositalari



2. Birlamchi o`t o`chirish
vositalari





Ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni o'tkazish
joylariga qo'yiladigan yong'in xavfsizligi
talablaridan biri o't o'chirish vositalaridir. Ularga:

suv

suv bug'i

inert gazlar

karbonat angidrid

ko'pik

yopqich (namat)

va qum

asosiy o't o'chirish vositalari h



Qurilishda asosiy ishlar boshlanishidan oldin yo'llar bo'ylab 100 mm oraliqda va bino devorlaridan ko'pi bilan 5 m uzoqlikda yopiq hududlarga yong'in gidrantlari qo'yiladi. Ikkitanan lo'm, bolta, belkurak, changak, chelak, o't o'chirgich, joylashtiriladigan yong'in shchitlari o'rnatilib, yoniga qumli yashik, gidropult - chelak qo'yiladi va ular qizil rangga bo'yab qo'yiladi. Bularning hammasi **birlamchi o't o'chirish vositalari hisoblanadi.**



Ta'lim muassasasi:

- ✓ Dastlabki yong'inni o'chirish vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi shart.
- ✓ Yong'in suv manbai yo'laklari hamda yong'inni o'chirish vositalariga boradigan yo'laklar doimo bo'sh bo'lishi kerak.
- ✓ O'qituvchi va o'quvchilar bilan yong'in xavfsizligi bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazilishi va ularga yong'inning oldini olish bo'yicha yo'l-yo'riqlar berilishi kerak.
- ✓ Ta'lim muassasasining barcha xonalarida, omborxonada va yordamchi binolarning ko'rinarli joylarida yong'in xavfsizligi xizmatining telefon raqamlari yozilgan eslatma yozuvlari bo'lishi kerak.
- ✓ Ta'lim muassasasi binolarining har bir qavatida yong'in sodir bo'lganida xodimlarni va moddiy boyliklarni qutqarish chizmasi o'rnatilishi shart. Chizmada xonalar, yo'laklar, birlamchi yong'in o'chirish vositalari, telefon joylar xodimlar va ta'lim oluvchilarning favqulodda holatda zaxir yo'llaridan harakat qilish yo'nalishlari ko'rsatilishi lozim

